



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ18.В.00808/22

Серия **RU** № **0387820****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт труда" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105043, Россия, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Адрес электронной почты: certifikat@vcot.info

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама»

Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д. 1. Адреса мест осуществления деятельности: 600001, Россия, Владимирская область, г. Владимир, Быковский проезд, д. 3; 600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Мостостроевская, д. 5; 600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д. 1. ОГРН: 1023301460270. Телефон: +74922441068. Адрес электронной почты: info@briz-kama.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Бриз-Кама»

Место нахождения (адрес юридического лица): 600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д.1. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 600033, Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. Складская, д. 1; 600001, Россия, Владимирская область, г. Владимир, проезд Быковский, д. 3.

**ПРОДУКЦИЯ**

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Полумаски фильтрующие противоаэрозольные «БРИЗ®-1104»: «БРИЗ®-1104-1» FFP1 NR D, «БРИЗ®-1104-1» FFP2 NR D, «БРИЗ®-1104-1K» FFP1 NR D, «БРИЗ®-1104-1K» FFP2 NR D, «БРИЗ®-1104-1K» FFP3 R D.

Продукция изготавливается в соответствии с ТУ 2568-012-54598330-2014.

Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС**

6307909800

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического Регламента Таможенного Союза 019/2011

"О безопасности средств индивидуальной защиты"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

протоколов испытаний:

№ 2353, № 2354 от 16.02.2022, выданы ОЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151; № 0094/22, № 0095/22, № 0096/22, № 0097/22 от 11.04.2022, № 0215/22 от 30.06.2022, выданы ИЛ СИЗ ООО «МОНИТОРИНГ», аттестат аккредитации № RA.RU.21C340. Экспертное заключение № 78-20-09.006.Л.4474 от 18.02.2022, выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург».

Акт о результатах анализа состояние производства № ТР ТС-246/21 от 16.12.2021.

Схема сертификации 1С.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ 12.4.294-2015 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия», раздел 5, пункты 7.5, 7.9.1, 7.9.2, 7.11, 7.12, 7.15, 7.16, 7.17.2.1, 7.17.2.2, 7.17.3, 8.3.2, 8.3.3. Срок службы (годности), условия и срок хранения продукции, а также условия применения - в соответствии с эксплуатационной документацией.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 15.07.2022

ПО 14.07.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Зарудская Людмила Семеновна  
(Ф.И.О.)

Горденкова Вера Петровна  
(Ф.И.О.)